УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

_____ Иванов Олег Николаевич
(подпись) (фамилия, инициалы)

«16» августа 2022 г.

# ОТЧЕТ
## о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 537496)

в **Обществе с ограниченной ответственностью "Миран"**
(полное наименование работодателя)

*Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., дом 17, корпус 1, литер А; г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., дом 17, корпус 7; Санкт-Петербург, Евпаторийский пер., д. 7, лит. А , г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 21*
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

*7801149990*
(ИНН работодателя)

*780201001*
(КПП работодателя)

*1027800560908*
(ОГРН работодателя)

*64.20.11; 64.20.3; 45.31*
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|---|
| _____ (подпись) | Мыскин Владимир Евгеньевич (Ф.И.О.) | _____ (дата) |
| _____ (подпись) | Печерица Вероника Валерьевна (Ф.И.О.) | 16.08.22 (дата) |

# Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Эксперт»

*109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, строение 3, Т.Э. №1, офис 34А*
*ИНН 5075027295, КПП 772101001, ОГРН 1155075000520*
*E-mail: sout@prof-expert.com. Тел./факс: (4872) 57-04-45*


# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
## по результатам специальной оценки условий труда

№ 1362-12740-со/22 от 18.07.2022
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Федерального закона № 426-ФЗ) и договора № 12740 от 18.05.2022 , заключенного между ООО «Проф-Эксперт» и Заказчиком: *Общество с ограниченной ответственностью "Миран"; Адрес: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., дом 17, корпус 1, литер А,* на проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

2. Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудником(-ами) Общества с ограниченной ответственностью «Проф-Эксперт» совместно с комиссией по проведению специальной оценки условий труда. Эксперт, выполняющий работы по Специальной оценке условий труда: *Короткова Татьяна Александровна (№ в реестре: 5456)* .

3. Во исполнение требований п. 6 ст. 8 Федерального закона № 426-ФЗ, ООО «Проф-Эксперт» до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда, но не позднее чем через пять рабочих дней со дня заключения с работодателем гражданско-правового договора о проведении специальной оценки условий труда передало в информационную систему учета сведения, указанные в подпунктах «а», «в» и «в.1» пункта 1 части 2 статьи 18 Федерального закона № 426-ФЗ, и получила для предстоящей специальной оценки условий труда идентификационный номер. ООО «Проф-Эксперт», сообщило указанный идентификационный номер работодателю до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда. Идентификационный номер отчета, присвоенный в ФГИС Минтруда: 537496.

4.1. Процедура идентификации потенциально вредных (опасных) производственных факторов была совмещена с исследованиями (испытаниями) и измерениями вредных и (или) опасных производственных факторов по решению комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов учитывались:

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;

3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

**4.1.1. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: *0***

4.1.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
*Отсутствуют*

4.2. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

4.3. При идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов происходило сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н.

4.4. Результат идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов отражен в Разделе II отчета о проведении специальной оценки условий труда – Перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном главой III Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н.

**5. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).**

5.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *60*

5.2. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: *60*

5.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *60*

5.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *0*

5.5. При проведении исследований (испытаний) и измерений потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса работодателем, комиссией по проведению специальной оценки условий труда не было предоставлено информации, касающейся хронометража выполнения тех или иных трудовых операций, действий работников. Время работы в тех или иных условиях труда, с определенным фактором трудового процесса, было оценено со слов работника, руководителя структурного подразделения и лица, сопровождающего эксперта, проводящего работы по специальной оценке условий труда.

**6. Общие требования:**

**6.1.1.** В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», **отчет** о проведении специальной оценки условий труда **подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии**, в срок не позднее чем **тридцать календарных дней со дня его направления работодателю** нашей организацией. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.

**6.1.2. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления**, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

**6.1.3. ООО «Проф-Эксперт» обязуется предоставить** в Федеральную государственную информационную систему **в течение десяти рабочих дней со дня утверждения Отчета,** все необходимые данные о рабочих местах, в отношении условий труда, которых проводилась специальная оценка условий труда (в соответствии со ст.18 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также приказа Минтруда России от 03.11.2015 №843н «Об утверждении порядка формирования, хранения и использования сведений содержащихся в ФГИС учета результатов проведения специальной оценки условий труда»), а также **в течение трех рабочих дней со дня внесения в информационную систему учета сведений уведомить работодателя об этом** на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением копий подтверждающих документов.

**6.1.4.** Специальная оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в информационную систему учета, организацией, проводящей специальную оценку условий труда.

**6.2. Работодатель должен ознакомить работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета** о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

**6.3.1.** После проведения исследований (испытаний) и измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на всех рабочих местах в соответствии с *Разделом II отчета о проведении специальной оценки условий труда – Перечнем рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда,* на те рабочие места, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов условия труда признаны оптимальными или допустимыми (класс условий труда: 1, 2), **работодателем подается** в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства (Государственная инспекция труда, по месту фактического нахождения) **декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда**, форма которой прилагается к Отчету.

**6.3.2.** Декларация подается по месту нахождения работодателя лично или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения формы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**6.3.3. Декларация подается работодателем** в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

.**6.3.4.** Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда бессрочна и распространяется только на те рабочие места, которые указаны в данном документе.

Проект декларации соответствия государственным нормативным требованиях охраны труда передан Заказчику вместе с Отчетом о проведении специальной оценки условий труда.

**7. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *0* рабочих мест.**

**8. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:**

- считать работу по СОУТ завершенной;
- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5456 | Эксперт | | Короткова Татьяна Александровна |
| (№ в реестре экспертов) | (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Миран"

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | **Отдел маркетинга и продвижения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Рабочее место графического дизайнера; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 29 | Рабочее место менеджера СММ; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел по работе с клиентами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Рабочее место менеджера; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел линейно-кабельный** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рабочее место руководителя линейно-кабельного отдела; система искусственного освещения, физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 100 | - |
| 5 | Рабочее место заместителя руководителя линейно-кабельного отдела; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | 1 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 25 | 100 | - |
| 6 | Рабочее место сервисного инженера; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | 1 (3) | 6-1А; 6-2А; 6-3А | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 25 | 100 | - |
| | **Отдел аренды серверов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Рабочее место руководителя отдела аренды серверов; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 33 | Рабочее место инженера по обслужива- | 1 (2) | 33-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | 100 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | нию серверного оборудования; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Отдел разработки ПО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Рабочее место программиста; система искусственного освещения | 1 (1) | 34-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 35 | Рабочее место руководителя отдела разработки ПО; система искусственного освещения | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел технической поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Рабочее место инженера первой линии; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | 1 (16) | 36-1А; 36-2А; 36-3А; 36-4А; 36-5А; 36-6А; 36-7А; 36-8А; 36-9А; 36-10А; 36-11А; 36-12А; 36-13А; 36-14А; 36-15А; 36-16А; 36-17А | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | 100 | - |
| 37 | Рабочее место инженера второй линии; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | 1 (5) | 37-1А; 37-2А; 37-3А; 37-4А; 37-5А | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | 100 | - |
| 39 | Рабочее место специалиста по обучению и контролю качества; система искусственного освещения, физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 38 | Рабочее место руководителя отдела технической поддержки; система искусственного освещения, физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Рабочее место системного администратора; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 60 | 100 | - |
| 25 | Рабочее место сетевого инженера; система искусственного освещения, физические нагрузки, технологическое оборудование | 1 (2) | 25-1А; 25-2А | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | 100 | - |
| | **Департамент инженерной инфраструктуры ЦОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Рабочее место директора по инфраструктуре ЦОД; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел развития ЦОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Рабочее место руководителя отдела развития ЦОД; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел эксплуатации ЦОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Рабочее место инженера АСУ ТП; система искусственного освещения, физические нагрузки | 1 (2) | 43-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | - |
| 44 | Рабочее место подсобного рабочего; физические нагрузки | 1 (2) | 44-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 45 | Рабочее место подсобного рабочего; физические нагрузки, электроинструмент, краска | 1 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 46 | Рабочее место руководителя отдела эксплуатации ЦОД; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 47 | Рабочее место инженера по эксплуатации ЦОД; система искусственного освещения, физические нагрузки | 1 (2) | 47-1А; 47-2А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | - |
| 48 | Рабочее место заместителя руководителя отдела эксплуатации ЦОД; система искусственного освещения, физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел охраны труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Рабочее место специалиста по охране труда; система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | **Отдел продаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Рабочее место ведущего менеджера по продажам; система искусственного освещения | 1 (2) | 50-1А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Руководитель отдела эксплуатации ЦОД | | Иванов Олег Николаевич | 04.07.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель руководителя отдела эксплуатации ЦОД | | Мыскин Владимир Евгеньевич | 04.07.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Специалист по охране труда | | Печерица Вероника Валерьевна | 04.07.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Эксперт | | Короткова Татьяна Александровна | 04.07.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Миран"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 51 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **Отдел маркетинга и продвижения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Графический дизайнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Менеджер СММ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел по работе с клиентами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Менеджер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел линейно-кабельный** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Руководитель линейно-кабельного отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Заместитель руководителя | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | линейно-кабельного отдела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Сервисный инженер | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6-1А | Сервисный инженер | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6-2А | Сервисный инженер | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6-3А | Сервисный инженер | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел аренды серверов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Руководитель отдела аренды серверов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | Инженер по обслуживанию серверного оборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-1А | Инженер по обслуживанию серверного оборудования | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел разработки ПО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34-1А | Программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Руководитель отдела разработки ПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел технической поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-1А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-2А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-3А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-4А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-5А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-6А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-7А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-8А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-9А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-10А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-11А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-12А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-13А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-14А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-15А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-16А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36-17А | Инженер первой линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Инженер второй линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-1А | Инженер второй линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-2А | Инженер второй линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-3А | Инженер второй линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-4А | Инженер второй линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37-5А | Инженер второй линии | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Специалист по обучению и контролю качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Руководитель отдела технической поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Отдел эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Системный администратор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | Сетевой инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25-1А | Сетевой инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25-2А | Сетевой инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Департамент инженерной инфраструктуры ЦОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Директор по инфраструктуре ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел развития ЦОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Руководитель отдела развития ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел эксплуатации ЦОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Инженер АСУ ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43-1А | Инженер АСУ ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44-1А | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Подсобный рабочий | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46 | Руководитель отдела эксплуатации ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Инженер по эксплуатации ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47-1А | Инженер по эксплуатации ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47-2А | Инженер по эксплуатации ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48 | Заместитель руководителя отдела эксплуатации ЦОД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел охраны труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Специалист по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел продаж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Ведущий менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50-1А | Ведущий менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 18.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Руководитель отдела эксплуатации ЦОД | | Иванов Олег Николаевич | 18.07.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заместитель руководителя отдела эксплуатации ЦОД | | Мыскин Владимир Евгеньевич | 16.08.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Специалист по охране труда | | Печерица Вероника Валерьевна | 16.08.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5456 | | Короткова Татьяна Александровна | 18.07.2022 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Миран"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Мероприятия по улучшению условий труда не предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений*** | | | | | |

Дата составления: 18.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Руководитель отдела эксплуатации ЦОД | | Иванов Олег Николаевич | 16.08.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель руководителя отдела эксплуатации ЦОД | | Мыскин Владимир Евгеньевич | 16.08.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Специалист по охране труда | | Печерица Вероника Валерьевна | 16.08.2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 5456 | | Короткова Татьяна Александровна | 18.07.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |